






ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) จำนวน 3 คัน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,864,000 บาท (สามล้านแปดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่..... 2 ธ.ค. 2562
เป็นเงิน 3,864,000 บาท (สามล้านแปดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 บริษัท โตโยต้า กรุงเทพฯ จำกัด โทร.02-5109999 ต่อ 623
 - 5.2 บริษัท โตโยต้า พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด โทร.02-5331666
 - 5.3 บริษัท โตโยต้า เอกนิมิตไทย จำกัด โทร.02-5951234

โดยนำราคาจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณมาประกอบการพิจารณา

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

6.1 นายจิรายุ	พลับสวาท	
6.2 ผศ.ประสิทธิ์	ภูสมมา	
6.3 นางอาภรณ์	เจริญศรีธีรกุล	
6.4 นางนิมิต	เพ็งพุด	
6.5 นางสาวปิยะวรรณ	ศรีภคนานนท์	

ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) จำนวน 3 คัน
ตามประกาศเลขที่ B(ช)/2563 เงินบำรุงการศึกษาครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

ความเป็นมาของโครงการ

ด้วยปัจจุบันรถตู้และรถแท็กซี่ของมหาวิทยาลัย มีสภาพชำรุดหลายคัน ทำให้ไม่สามารถรองรับการให้บริการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและนักศึกษา ดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย อีกทั้งปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงพาหนะของมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้การให้บริการด้านยานพาหนะของบุคลากรและนักศึกษาดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงยานพาหนะ กองกลางจึงเห็นควรจัดหารถตู้ 3 คัน เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุดและสนับสนุนการให้บริการแก่บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหารถโดยสาร จำนวน 12 ที่นั่ง (รถตู้) ให้ดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และเป็น การลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงยานพาหนะ

ระยะเวลาส่งมอบงาน

ส่งมอบภายใน 60 วัน

ยี่นราคา

ยี่นราคาภายใน 90 วัน

การรับประกัน

รับประกันคุณภาพ 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร






3,864,000 บาท (สามล้านแปดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

3,864,000 บาท (สามล้านแปดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

เกณฑ์ในการพิจารณา

เกณฑ์ราคา

				
(นายจิราวาท พูลprasert)	(ผศ.ประสิทธิ์ ภูสมมา)	(นางอาภรณ์ เจริญศรีธีรกุล)	(นางนันทนุช เพ็งพุด)	(นางสาวปิยะวรรณ ศรีคนานนท์)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- 1.งานยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- 2.งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ที่อยู่

172 ถ.อิสรภาพ ขว.วัดกัลป์ยาม์ ข.ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

เบอร์โทรศัพท์

(02) 8901801

เบอร์โทรสาร






(02) 8901810

การเสนอแนะ

หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจัย หรือมีความเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทาง www.dru.ac.th โดยเปิดเผยตัว

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. นายจิรายุ | พลับสวาท |
| 2. ผศ.ประสิทธิ์ | ภูสมมา |
| 3. นางอาภรณ์ | เจริญศรีธีรกุล |
| 4. นางนันทิมา | เพ็งพุด |
| 5. นางสาวปิยะวรรณ | ศรีภคานนท์ |

				
(นายจิรายุ พลับสวาท)	(ผศ.ประสิทธิ์ ภูสมมา)	(นางอาภรณ์ เจริญศรีธีรกุล)	(นางนันทิมา เพ็งพุด)	(นางสาวปิยะวรรณ ศรีภคานนท์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะ

รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) จำนวน 3 คัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 เป็นรถยนต์ (รถตู้) โดยสารหลังคาสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ประกอบสำเร็จรูปเป็นงานใหม่จากโรงงานผู้ผลิตที่มีจำหน่ายในประเทศไทย และไม่เคยจดทะเบียนมาก่อน พร้อมใช้ทันที
- 1.2 มีอุปกรณ์มาตรฐานเฉพาะรุ่นนั้น ๆ ตามที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดครบถ้วน ทั้งภายนอกและภายใน
- 1.3 ตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่าง จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที และต้องเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต มีวางจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน ณ วันทำการเสนอราคา
- 1.4 เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง พนักกันสนิม พรบ. รถยนต์และประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1
- 1.5 ห้องโดยสารตอนหน้ามีประตูขึ้น-ลงข้างละบาน ห้องโดยสารตอนหลังมีประตูแบบบานเลื่อน ด้านข้างทางซ้าย 1 บาน และประตูท้ายเปิดขึ้นบานเดียว มีกระจกบานใหญ่แผ่นเดียวพร้อมระบบไล่ฝ้า
- 1.6 ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นค่าประกัน พ.ร.บ. และค่าใช้จ่ายที่พึงระวังไว้ด้วยแล้ว
- 1.7 ติดตั้งผ้าม่านกันแดดรางคู่รอบคัน
- 1.8 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน
- 1.9 กระจกหน้าแบบนิรภัย กระจกอื่นๆทุกบานเป็นกระจกที่รับรองคุณภาพมาตรฐาน เป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- 1.10 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอการจัดวางที่นั่งให้เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดวางที่นั่งรถตู้โดยสารสาธารณะตามมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ พ.ศ. 2560 ประเภทใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

2. คุณลักษณะทางเทคนิค

2.1 เครื่องยนต์

- 2.1.1 เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี

				
(นายจิรพงษ์ พลัสawat)	(ผศ.ประสิทธิ์ กุสมมา)	(นางอารักษ์ เจริญศรีธีรกุล)	(นางนันทิมา เพ็งทุม)	(นางสาวปิยะวรรณ ศรีกานนธ์)

- 2.1.2 กำลังม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 125 แรงม้า
- 2.1.3 ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า 60 ลิตร
- 2.1.4 เครื่องยนต์สามารถใช้น้ำมันไบโอดีเซลได้
- 2.1.5 คุณสมบัติเครื่องยนต์ต้องได้มาตรฐาน มอก. ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้ (ยื่นเอกสารพร้อมกับเอกสารประกวดราคา)

2.2 ระบบไฟฟ้า

- 2.2.1 มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างภายนอกตัวรถครบมาตรฐานของผู้ผลิตและถูกต้องตามกฎหมายกำหนด
- 2.2.2 มีระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนตามแบบ-รุ่นของรถ และถูกต้องตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกกำหนด
- 2.2.3 หน้าปัดมีอุปกรณ์แสดงสัญญาณของระบบการทำงานต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องตรวจสอบขณะขับขี่
- 2.2.4 ระบบล๊อคประตูอัตโนมัติ (เซนทรัลล๊อค) พร้อมกุญแจรีโมทและสัญญาณกันขโมย
- 2.2.5 กระจกไฟฟ้าคู่หน้า แบบเลื่อนขึ้น-ลง พร้อมระบบกันหนีบ

2.3 ขนาดและตัวถัง

- 2.3.1 ห้องโดยสารตอนหน้า เบาะหน้าคนขับและผู้โดยสาร เป็นแบบแยกอิสระ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- 2.3.2 ห้องโดยสารตอนหลังมีเบาะแยกที่นั่งจำนวน 4 แถว จำนวน 12 ที่นั่ง
 - 2.3.2.1 แถวที่ 1 จำนวน 3 ที่นั่ง
 - 2.3.2.2 แถวที่ 2-4 แถว แถวละ 3 (2:1) ที่นั่งมีช่องว่างทางเดินกว้างไม่น้อยกว่า 20 ซม. สามารถปรับเอนได้
- 2.3.3 ขนาดตัวรถ
 - 2.3.3.1 ความยาวของตัวรถทั้งหมดไม่น้อยกว่า 5,000 มิลลิเมตร
 - 2.3.3.2 ความกว้างของตัวรถ ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,880 มิลลิเมตร
 - 2.3.3.3 ความสูงไม่น้อยกว่า 2,280 มิลลิเมตร
- 2.3.4 ห้องโดยสารตอนหลังปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ
- 2.3.5 เบาะคนขับและผู้โดยสารทุกที่นั่งมีเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- 2.3.6 ผู้โดยสาร มีหน้าต่างกระจกด้านบานเลื่อน ปิด-เปิด มีทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของตัวรถ สามารถล๊อคได้ เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- 2.3.7 มีกระจกหลังส่องทางนอกรถ 1 บาน เพื่อมองกันชนหลังขณะจอดรถ
- 2.3.8 ประตูปิดล๊อคด้วยระบบเซนทรัลล๊อค หรือล๊อคประตูไฟฟ้า และประตูสามารถ ปิด-เปิดล๊อคจากภายนอกด้วยกุญแจ

				
(นายจิรณ พลับสวาท)	(ผศ.ประสิทธิ์ กุสมมา)	(นางอาภากรณ์ เจริญศรีธีรกุล)	(นางนิมนุช เพ็ญพุด)	(นางสาวปิยะวรรณ ศรีกานานนท์)

- 2.3.9 มีแผ่นยางรองเท้า 2 ชุด ชาย-ขวา ที่เบาะคู่หน้า
- 2.3.10 กรอบแผ่นป้ายทะเบียนชนิดโลหะ พร้อมสกรูยึด จำนวน 2 ชุด
- 2.3.11 อุปกรณ์อื่น ๆ เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.4 ระบบกันสะเทือน

เป็นระบบตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตที่ใช้กับรถยนต์รุ่นที่เสนอราคาประกอบและติดตั้งด้วยอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

2.5 ระบบปรับอากาศ

- 2.5.1 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร สามารถทำความเย็นได้เพียงพอทั่วทั้งห้องโดยสาร
- 2.5.2 ชุดอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- 2.5.3 เครื่องปรับอากาศเป็นแบบ 2 ตอน
- 2.5.4 มีสวิตช์ควบคุมความเร็วรอบพัดลมและคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ
- 2.5.5 เครื่องปรับอากาศเป็นแบบใช้สารทำความเย็นที่ไม่ทำลายสภาวะแวดล้อม ชนิด R134A
- 2.5.6 อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด และติดตั้งจากโรงงานผลิตรถยนต์

2.6 ระบบส่งกำลังและระบบช่วงล่าง






- 2.6.1 เกียร์เป็นแบบเกียร์ธรรมดา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตเกียร์เดินทางไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ เกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์
- 2.6.2 พวงมาลัยขวา เป็นชนิดพวงมาลัยระบบช่วยผ่อนแรง มีเพาเวอร์ตามมาตรฐานผู้ผลิต ระบบบังคับเลี้ยว เป็นแบบแร็คแอนด์พีนีเยน ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตที่ใช้กับรถยนต์รุ่นที่เสนอราคา

2.7 ระบบเบรก

- 2.7.1 ระบบเบรกล้อหน้าเป็นดิสเบรก ล้อหลังเป็นดรัมเบรกหรือดิสเบรก มีระบบป้องกันล้อล็อก
- 2.7.2 มีระบบช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่ ระบบควบคุมการทรงตัว ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน

2.8 ล้อและยาง

- 2.8.1 ล้อหน้าและล้อหลังเป็นกระทะเหล็กหรือเป็นรุ่นที่มาจากโรงงานผู้ผลิตตามมาตรฐาน
- 2.8.2 ล้อและยางจำนวน 4 วง เป็นยางเรเดียล ขนาดและรุ่นเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตที่ใช้กับรถยนต์รุ่นที่เสนอราคา พร้อมมียางอะไหล่ จำนวน 1 วง และมีที่ล้อคยางอะไหล่ จำนวน 1 ชุด

				
(นายจिरายู ทิลปราชต)	(ผศ.ประสิทธิ์ กุสมมา)	(นางอารกณ์ เจริญศรีธีรกุล)	(นางนิมนุช เพ็ญพุด)	(นางสาวปิยะวรรณ ศรีคณานนท์)

2.8.3 มียางกันโคลน

2.8.4 เป็นยางที่ผลิตมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันผลิตถึงส่งมอบงาน

2.9 ลักษณะของรถ

2.9.1 มีประตูไม่น้อยกว่า 4 บาน ตอนที่นั่งคนขับด้านขวา จำนวน 1 บาน ด้านซ้าย จำนวน 1 บาน หลังที่นั่งด้านซ้ายสำหรับผู้โดยสารขึ้นลง จำนวน 1 บาน และประตูท้ายรถ 1 บาน ประตูทุกบานสามารถล็อกได้และการจัดวางที่นั่งแถวสุดท้ายให้มีช่องทางเดินขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร เพื่อใช้เป็นทางออกฉุกเฉิน

2.9.2 ภายในห้องโดยสาร เบาะที่นั่งบุด้วยหนังเทียมอย่างดี

2.9.3 มีวาล์วตัดน้ำมันเชื้อเพลิงอัตโนมัติ

2.9.4 กระจกหน้าเป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.9.5 มีถุงลมนิรภัยคู่หน้า (ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า)

2.9.6 มีกล้องหน้าและกล้องหลัง

3. อุปกรณ์ประจำตัวรถ

3.1 เครื่องมือประจำรถ 1 ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

3.2 แม่แรง จำนวน 1 ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

3.3 ติดฟิล์มกรองแสง UV คุณภาพมาตรฐานทั้งคัน กระจกด้านหน้า-หลังความเข้ม 40% และกระจกด้านข้างซ้าย-ขวา ความเข้ม 60%

3.4 มีเครื่องเสียง และเครื่องเล่น DVD MP3 USB และ SD CARD พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า 2 คู่ และอุปกรณ์ตามมาตรฐานของรุ่นที่เสนอราคา

3.5 มีที่ปัดน้ำฝนปรับจังหวะการทำงานได้

3.6 หนังสือคู่มือการใช้และการบำรุงรักษาฉบับภาษาไทย

3.7 ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงประจำรถอย่างน้อย 1 ชุด

3.8 ติดตั้งคอนโซลด้านหลังคนขับ บุด้วยหนังเทียมอย่างดี

3.9 บุภายในรอบคันและฝาประตูท้ายด้วยหนังเทียม

4. ข้อกำหนดเพิ่มเติม

4.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา พร้อมแนบเอกสารประกอบพิจารณา

				
(นายจิราพร พลับสวาท)	(ผศ.ประสิทธิ์ กุสมมา)	(นางอารมณี เจริญศรีศรีกุล)	(นางนิมนุช เพ็ญพุด)	(นางสาวปิยะวรรณ ศรีกานานท์)

4.2 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกที่มีรายละเอียดของตัวรถของรุ่นที่เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา

4.3 การรับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถยนต์และอุปกรณ์ พร้อมส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธีหรือความประมาทของผู้ใช้ โดยผู้เสนอราคาจะต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตร สุดแต่แต่กรณีไหนจะถึงก่อนนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยผู้ขายต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง เว้นแต่ผู้ขายมีเหตุจำเป็นสุดวิสัยไม่สามารถซ่อมแซมให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน ให้สามารถขยายเวลาได้ตามความจำเป็น

4.4 ผู้ขายต้องพ่นเคลือบสารกันสนิม ภายในประตู แชสซี เสาประตู ขอบชานน้ำ รางน้ำ พื้นด้านล่าง โครมฝากระโปรงตะเข็บใต้ท้องรถ ตะเข็บห้องเครื่อง ที่วางแบตเตอรี่ และจุดอื่น ๆ ที่ต้องพ่นกันสนิม

4.5 มีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถึง ณ วันส่งมอบรถยนต์



4.6 รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้งหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นหนังสือในวันยื่นซองเสนอราคา พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

4.7 กำหนดส่งมอบงานไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย **กำหนดคืนราคา 90 วัน**

4.8 ดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบกตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ภายใน 30 วัน หลังจากส่งมอบรถยนต์






4.9 ผู้ขายจะต้องดำเนินการทำสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่ประตูตอนหน้าคนขับและ ด้านข้างซ้าย-ขวาของรถทุกคันติดสติ๊กเกอร์ชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ภาษาไทย 1 บรรทัด ภาษาอังกฤษ 1 บรรทัด ทั้ง 2 ด้าน ขนาดตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีแจ้งรูปสัญลักษณ์ และสี และขนาด ของตัวอักษรดังกล่าวให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหลังจากลงนามในสัญญาซื้อขาย

4.10 ผู้ขายรถยนต์จะต้องมีศูนย์บริการหลังการขายที่ได้มาตรฐาน ที่เป็นยี่ห้อเดียวกันกับรถยนต์ที่เสนอ ตั้งอยู่ ณ กรุงเทพฯ เขตใดเขตหนึ่งต่อไปนี้ 1.เขตพื้นที่ธนบุรี 2.เขตบางกอกใหญ่ 3. เขตบางกอกน้อย 4. เขตคลองสาน 5.เขตตลิ่งชัน 6. เขตบางพลัด 7.เขตภาษีเจริญ 8.เขตราชบุรีบูรณะ 9.เขตจอมทอง ในอันที่จะไม่เกิดข้อขัดข้องในการนำรถยนต์เข้าศูนย์บริการ พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการในวันเสนอราคา

				
(นายจิระบุรุษ พลัสวาท)	(ผศ.ประสิทธิ์ กุสมมา)	(นางอาภรณ์ เจริญศิริกุล)	(นางนิมนุช เพ็ญพุม)	(นางสาวปิยะวรรณ ศรีกานานนท์)

4.11 ผู้เสนอราคาต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน เป็นภาษาไทย ระบุยี่ห้อ รุ่น แหล่งผลิตของรถ โดย
ต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะยื่นเสนอ พร้อมระบุหมายเลขของ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในแคตตาล็อกให้ชัดเจน เพื่อการประกอบการพิจารณา

4.12 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตหรือว่าเครื่องยนต์ดีเซลสามารถใช้
น้ำมันไบโอดีเซล B5

				
(นายจิรายุห์ พลัสสวาท)	(ผศ.ประสิทธิ์ กุสมมา)	(นางอรุณ เจริญศรีธีรกุล)	(นางนิมนุช เพ็ญพุด)	(นางสาวปิยะวรรณ ศรีกานนท์)