

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง






1. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) จำนวน 3 คัน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,864,000 บาท (สามล้านแปดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่.....
 - 6 ก.พ. 2563
 เป็นเงิน 3,864,000 บาท (สามล้านแปดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- 5.1 บริษัท โตโยต้า กรุงเทพฯ จำกัด โทร.02-5109999 ต่อ 623
- 5.2 บริษัท โตโยต้า พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด โทร.02-5331666
- 5.3 บริษัท โตโยต้า เอกนิมิตไทย จำกัด โทร.02-5951234

โดยนำราคาจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณมาประกอบการพิจารณา






6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- | | | |
|--------------------|----------------|---|
| 6.1 นายจิรายุ | พลับสวาท |  |
| 6.2 ผศ.ประสิทธิ์ | ภูสมมา |  |
| 6.3 นางอาภรณ์ | เจริญศรีธีรกุล |  |
| 6.4 นางนิ่มนุช | เพ็งพุด |  |
| 6.5 นางสาวปิยะวรรณ | ศรีภคานานนท์ |  |

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้)
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 คัน

ตามประกาศเลขที่ B(ช).....๖...../2563
งบประมาณบำรุงการศึกษาครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

				
(นายจิตชาย พลัสวาท)	(ผศ.ประสิทธิ์ ภูสมมา)	(นางอาภรณ์ เจริญศรีธีรกุล)	(นางนิมนุช เพ็ญพุด)	(นางสาวปิยะวรรณ ศรีภคานนท์)

ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้)

ความเป็นมาของโครงการ

ด้วยปัจจุบันรถตู้และรถเก๋งของมหาวิทยาลัย มีสภาพชำรุดหลายคัน ทำให้ไม่สามารถรองรับการให้บริการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและนักศึกษา ดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย อีกทั้งปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงพาหนะของมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้การให้บริการด้านยานพาหนะของบุคลากรและนักศึกษาดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงยานพาหนะ กองกลางจึงเห็นควรจัดหารถตู้ 3 คัน เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุดและสนับสนุนการให้บริการแก่บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหารถโดยสาร จำนวน 12 ที่นั่ง (รถตู้) ให้ดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และเป็น การลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงยานพาหนะ

ระยะเวลาส่งมอบงาน

ส่งมอบภายใน 60 วัน

ยี่นราคา

ยี่นราคาภายใน 90 วัน

การรับประกัน

รับประกันคุณภาพ 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร






3,864,000 บาท (สามล้านแปดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

3,864,000 บาท (สามล้านแปดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

เกณฑ์ในการพิจารณา

เกณฑ์ราคา

				
(นายจิรายุ พลัสawat)	(ผศ.ประสิทธิ์ ภูสมมา)	(นางอารณีย์ เจริญศรีธีรกุล)	(นางนันทนุช เพ็งพุด)	(นางสาวปิยะวรรณ ศรีคณานนท์)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- 1.งานยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- 2.งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ที่อยู่

172 ถ.อิสรภาพ ขว.วัดกัลป์ยาณ์ ข.ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

เบอร์โทรศัพท์

(02) 8901801

เบอร์โทรสาร






(02) 8901810

การเสนอแนะ

หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทาง www.dru.ac.th โดยเปิดเผยตัว

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

1. นายจิรายุ พลับสวาท
2. ผศ.ประสิทธิ์ ภูสมมา
3. นางอาภรณ์ เจริญศรีธีรกุล
4. นางนันทิมา พึ่งพุด
5. นางสาวปิยะวรรณ ศรีภคานนท์

				
(นายจิรายุ พลับสวาท)	(ผศ.ประสิทธิ์ ภูสมมา)	(นางอาภรณ์ เจริญศรีธีรกุล)	(นางนันทิมา พึ่งพุด)	(นางสาวปิยะวรรณ ศรีภคานนท์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะ

รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) จำนวน 3 คัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)






1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 เป็นรถยนต์ (รถตู้) โดยสารหลังคาสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ประกอบสำเร็จรูปเป็นงานใหม่จากโรงงานผู้ผลิตที่มีจำหน่ายในประเทศไทย และไม่เคยจดทะเบียนมาก่อน พร้อมใช้ทันที
- 1.2 มีอุปกรณ์มาตรฐานเฉพาะรุ่นนั้น ๆ ตามที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดครบถ้วน ทั้งภายนอกและภายใน
- 1.3 ตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่าง จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที และต้องเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต มีวางจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน ณ วันทำการเสนอราคา
- 1.4 เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง ฟันกันสนิม พรบ. รถยนต์
- 1.5 ห้องโดยสารตอนหน้ามีประตูขึ้น-ลงข้างละบาน ห้องโดยสารตอนหลังมีประตูแบบบานเลื่อน ด้านข้างทางซ้าย 1 บาน และประตูท้ายเปิดขึ้นบานเดียว มีกระจกบานใหญ่แผ่นเดียวพร้อมระบบไล่ฝ้า
- 1.6 ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นค่าประกัน พ.ร.บ. และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- 1.7 ติดตั้งผ้าม่านกันแดดรางคู่รอบคัน
- 1.8 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน
- 1.9 กระจกหน้าแบบนิรภัย กระจกอื่นๆทุกบานเป็นกระจกที่รับรองคุณภาพมาตรฐาน เป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- 1.10 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอการจัดวางที่นั่งให้เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดวางที่นั่งรถตู้โดยสารสาธารณะตามมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ พ.ศ. 2560 ประเภทใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

2. คุณลักษณะทางเทคนิค

2.1 เครื่องยนต์

- 2.1.1 เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี

				
(นายจิรายุ พลับสวาท)	(ผศ.ประสิทธิ์ ภูสมมา)	(นางอารณ์ เจริญศรีริกุล)	(นางนิมนุช เพ็ญพุด)	(นางสาวปิยะวรรณ ศรีกานนถ์)






- 2.1.2 กำลังม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 125 แรงม้า
- 2.1.3 ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า 60 ลิตร
- 2.1.4 เครื่องยนต์สามารถใช้น้ำมันไบโอดีเซลได้
- 2.1.5 คุณสมบัติเครื่องยนต์ต้องได้มาตรฐาน มอก. ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้ (ยื่นเอกสารพร้อมกับเอกสารประกวดราคา)

2.2 ระบบไฟฟ้า

- 2.2.1 มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างภายนอกตัวรถครบมาตรฐานของผู้ผลิตและถูกต้องตามกฎหมายกำหนด
- 2.2.2 มีระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนตามแบบ-รุ่นของรถ และถูกต้องตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกกำหนด
- 2.2.3 หน้าปัดมีอุปกรณ์แสดงสัญญาณของระบบการทำงานต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องตรวจสอบขณะขับขี่
- 2.2.4 ระบบล๊อคประตูอัตโนมัติ (เซนทรัลล๊อค) พร้อมกุญแจรีโมทและสัญญาณกันขโมย
- 2.2.5 กระจกไฟฟ้าคู่หน้า แบบเลื่อนขึ้น-ลง พร้อมระบบกันหนีบ

2.3 ขนาดและตัวถัง

- 2.3.1 ห้องโดยสารตอนหน้า เบาะหน้าคนขับและผู้โดยสาร เป็นแบบแยกอิสระ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- 2.3.2 ห้องโดยสารตอนหลังมีเบาะแยกที่นั่งจำนวน 4 แถว จำนวน 12 ที่นั่ง
 - 2.3.2.1 แถวที่ 1 จำนวน 3 ที่นั่ง
 - 2.3.2.2 แถวที่ 2-4 แถว แถวละ 3 (2:1) ที่นั่งมีช่องว่างทางเดินกว้างไม่น้อยกว่า 20 ซม. สามารถปรับเอนได้
- 2.3.3 ขนาดตัวรถ
 - 2.3.3.1 ความยาวของตัวรถทั้งหมดไม่น้อยกว่า 5,000 มิลลิเมตร
 - 2.3.3.2 ความกว้างของตัวรถ ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,880 มิลลิเมตร
 - 2.3.3.3 ความสูงไม่น้อยกว่า 2,280 มิลลิเมตร
- 2.3.4 ห้องโดยสารตอนหลังปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ
- 2.3.5 เบาะคนขับและผู้โดยสารทุกที่นั่งมีเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- 2.3.6 ผู้โดยสาร มีหน้าต่างกระจกด้านบานเลื่อน ปิด-เปิด มีทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของตัวรถ สามารถล๊อคได้ เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- 2.3.7 มีกระจกหลังส่องทางนอกรถ 1 บาน เพื่อมองกันชนหลังขณะจอดรถ
- 2.3.8 ประตูปิดล๊อคด้วยระบบเซนทรัลล๊อค หรือล๊อคประตูไฟฟ้า และประตูสามารถ ปิด-เปิดล๊อคจากภายนอกด้วยกุญแจ

				
(นายจิรายุ พลับสวาท)	(ผศ.ประสิทธิ์ กุสมมา)	(นางอาราณ์ เจริญศรีธีรกุล)	(นางนิมนุช เพ็ญพุด)	(นางสาวปิยะวราณ ศรีภคานนท์)

- 2.3.9 มีแผ่นยางรองเท้า 2 ชุด ชาย-ขวา ที่เบาและคู้หน้า
- 2.3.10 กรอบแผ่นป้ายทะเบียนชนิดโลหะ พร้อมสกรูยึด จำนวน 2 ชุด
- 2.3.11 อุปกรณ์อื่น ๆ เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.4 ระบบกันสะเทือน

เป็นระบบตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตที่ใช้กับรถยนต์รุ่นที่เสนอราคาประกอบและติดตั้งด้วยอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

2.5 ระบบปรับอากาศ

- 2.5.1 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร สามารถทำความเย็นได้เพียงพอทั่วทั้งห้องโดยสาร
- 2.5.2 ชุดอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- 2.5.3 เครื่องปรับอากาศเป็นแบบ 2 ตอน
- 2.5.4 มีสวิตช์ควบคุมความเร็วรอบพัดลมและคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ
- 2.5.5 เครื่องปรับอากาศเป็นแบบใช้สารทำความเย็นที่ไม่ทำลายสภาวะแวดล้อม ชนิด R134A
- 2.5.6 อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด และติดตั้งจากโรงงานผลิตรถยนต์

2.6 ระบบส่งกำลังและระบบช่วงล่าง






- 2.6.1 เกียร์เป็นแบบเกียร์ธรรมดา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตเกียร์เดินทางไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ เกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์
- 2.6.2 พวงมาลัยขวา เป็นชนิดพวงมาลัยระบบช่วยผ่อนแรง มีเพาเวอร์ตามมาตรฐานผู้ผลิต ระบบบังคับเลี้ยว เป็นแบบแร็คแอนด์พีนีเยน ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตที่ใช้กับรถยนต์รุ่นที่เสนอราคา

2.7 ระบบเบรก

- 2.7.1 ระบบเบรกล้อหน้าเป็นดิสเบรก ล้อหลังเป็นดรัมเบรกหรือดิสเบรก มีระบบป้องกันล้อล็อก
- 2.7.2 มีระบบช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่ ระบบควบคุมการทรงตัว ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน

2.8 ล้อและยาง

- 2.8.1 ล้อหน้าและล้อหลังเป็นกระทะเหล็กหรือเป็นรุ่นที่มาจากโรงงานผู้ผลิตตามมาตรฐาน
- 2.8.2 ล้อและยางจำนวน 4 วง เป็นยางเรเดียล ขนาดและรุ่นเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตที่ใช้กับรถยนต์รุ่นที่เสนอราคา พร้อมมียางอะไหล่ จำนวน 1 วง และมีที่ล้อยางอะไหล่ จำนวน 1 ชุด

				
(นายจิระยุทธ พลัสวาท)	(ผศ.ประสิทธิ์ ฤสมมา)	(นางอรภาณ เจริญศรีธีรกุล)	(นางนิมนุช เพ็งพุม)	(นางสาวปิยะวรรณ ศรีคนานนท์)

2.8.3 มียางกันโคลน

2.8.4 เป็นยางที่ผลิตมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันผลิตถึงส่งมอบงาน

2.9 ลักษณะของรถ

2.9.1 มีประตูไม่น้อยกว่า 4 บาน ตอนที่นั่งคนขับด้านขวา จำนวน 1 บาน ด้านซ้าย จำนวน 1 บาน หลังที่นั่งด้านซ้ายสำหรับผู้โดยสารชั้นลง จำนวน 1 บาน และประตูท้ายรถ 1 บาน ประตูทุกบานสามารถล็อกได้และการจัดวางที่นั่งแถวสุดท้ายให้มีช่องทางเดินขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร เพื่อใช้เป็นทางออกฉุกเฉิน

2.9.2 ภายในห้องโดยสาร เบาะที่นั่งบุด้วยหนังเทียมอย่างดี

2.9.3 มีวาล์วตัดน้ำมันเชื้อเพลิงอัตโนมัติ

2.9.4 กระจกหน้าเป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.9.5 มีถุงลมนิรภัยคู่หน้า (ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า)

2.9.6 มีกล้องหน้าและกล้องหลัง

3. อุปกรณ์ประจำตัวรถ

3.1 เครื่องมือประจำรถ 1 ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

3.2 แม่แรง จำนวน 1 ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

3.3 ติดฟิล์มกรองแสง UV คุณภาพมาตรฐานทั้งคัน กระจกด้านหน้า-หลังความเข้ม 40% และกระจกด้านข้างซ้าย-ขวา ความเข้ม 60%

3.4 มีเครื่องเสียง และเครื่องเล่น DVD MP3 USB และ SD CARD พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า 2 คู่ และอุปกรณ์ตามมาตรฐานของรุ่นที่เสนอราคา

3.5 มีที่ปัดน้ำฝนปรับจังหวะการทำงานได้

3.6 หนังสือคู่มือการใช้และการบำรุงรักษาฉบับภาษาไทย






3.7 ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงประจำรถอย่างน้อย 1 ชุด

3.8 ติดตั้งคอนโซลด้านหลังคนขับ บุด้วยหนังเทียมอย่างดี

3.9 บุภายในรอบคันและฝาประตูท้าย

4. ข้อกำหนดเพิ่มเติม

4.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา พร้อมแนบเอกสารประกอบพิจารณา

				
(นายจิราพร พลัสวาท)	(ผศ.ประสิทธิ์ กุศลสมา)	(นางอาภรณ์ เจริญศรีธีรกุล)	(นางนันทนุช เพ็งพุด)	(นางสาวปิยะวราภรณ์ ศรีกณานนท์)

4.2 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกที่มีรายละเอียดของตัวรถของรุ่นที่เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา

4.3 การรับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถยนต์และอุปกรณ์ พร้อมส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธีหรือความประมาทของผู้ใช้ โดยผู้เสนอราคาจะต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตร สุดแต่แต่กรณีไหนจะถึงก่อนนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ติดตั้งเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง เว้นแต่ผู้ขายมีเหตุจำเป็นสุดวิสัยไม่สามารถซ่อมแซมให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน ให้สามารถขยายเวลาได้ตามความจำเป็น

4.4 ผู้ขายต้องพ่นเคลือบสารกันสนิม ภายในประตู แซสซี เสาประตู ขอบชายน้ำ รางน้ำ พื้นด้านล่าง โครงฝากระโปรงตะเข็บใต้ท้องรถ ตะเข็บห้องเครื่อง ที่วางแบตเตอรี่ และจุดอื่น ๆ ที่ต้องพ่นกันความชื้น

4.5 มีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง ณ วันส่งมอบรถยนต์






4.6 รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้งหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นหนังสือในวันยื่นซองเสนอราคา พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

4.7 กำหนดส่งมอบงานไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย **กำหนดคืนราคา 90 วัน**

4.8 ดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบกตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ภายใน 30 วัน หลังจากส่งมอบรถยนต์






4.9 ผู้ขายจะต้องดำเนินการทำสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่ประตูตอนหน้าคนขับและ ด้านข้างซ้าย-ขวาของรถทุกคันติดสติ๊กเกอร์ชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ภาษาไทย 1 บรรทัด ภาษาอังกฤษ 1 บรรทัด ทั้ง 2 ด้าน ขนาดตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีแจ้งรูปสัญลักษณ์ และสี และขนาด ของตัวอักษรดังกล่าวให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหลังจากลงนามในสัญญาซื้อขาย

4.10 ผู้ขายรถยนต์จะต้องมีศูนย์บริการหลังการขายที่ได้มาตรฐาน ที่เป็นยี่ห้อเดียวกันกับรถยนต์ที่เสนอ ตั้งอยู่ ณ กรุงเทพฯ เขตใดเขตหนึ่งต่อไปนี้ 1.เขตพื้นที่ธนบุรี 2.เขตบางกอกใหญ่ 3. เขตบางกอกน้อย 4. เขตคลองสาน 5.เขตตลิ่งชัน 6. เขตบางพลัด 7.เขตภาษีเจริญ 8.เขตราชบุรีบูรณะ 9.เขตจอมทอง ในอันที่จะไม่เกิดข้อขัดข้องในการนำรถยนต์เข้าศูนย์บริการ พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการในวันเสนอราคา

				
(นายจิรพญ วัลลภสวาท)	(ผศ.ประสิทธิ์ ภูสมมา)	(นางอารณีย์ เจริญศรีธรรกุล)	(นางนิมนุช เพ็ญพุด)	(นางสาวปิยะวราภณ ศรีภคานานนท์)

4.11 ผู้เสนอราคาต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน เป็นภาษาไทย ระบุยี่ห้อ รุ่น แหล่งผลิตของรถ โดย
ต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะยื่นเสนอ พร้อมระบุหมายเลขของ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในแคตตาล็อกให้ชัดเจน เพื่อการประกอบการพิจารณา

4.12 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตหรือว่าเครื่องยนต์ดีเซลสามารถใช้
น้ำมันไบโอดีเซล B5

				
(นายจิรพญ์ พลัสวาท)	(ผศ.ประสิทธิ์ ภูสมมา)	(นางอารณ์ เจริญศรีธีรกุล)	(นางนิมนุช เพ็งพุด)	(นางสาวปิยะวรรณ ศรีภคานนท์)