



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงในห้องประชุม จำนวน 2 ชุด
ประกาศเลขที่ 1/2557

ด้วยมหा�วิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงในห้องประชุม จำนวน 2 ชุด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เลขที่ 172 ถนนอสตรภาค แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุขหรือได้รับบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนเข้าแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารเชิญชวนเข้ามาเสนอราคา ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้ามาเสนอราคาได้
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ณ วันประกาศสอบราคา หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นของสอบราคา ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุ (อาคาร 5 ชั้น 2) กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ (อาคาร 3 ชั้น 5)

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ (อาคาร 5 ชั้น 2) กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-2890-1801 ต่อ 5023-4 หรือ <http://www.dru.ac.th> หรือ <http://www.gprocurement.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาลัง)
อธิการบดี

เอกสารสอบราคาชื่อเลขที่ 1/2557
การซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงในห้องประชุม จำนวน 2 ชุด
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะสอบราคาชื่อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงในห้องประชุม จำนวน 2 ชุด ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

- 1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- 1.2 แบบใบเสนอราคา
- 1.3 บทนิยาม
 - (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม
- 1.4 แบบบัญชีเอกสาร
 - (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
 - (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
- 1.5 แบบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 1.6 แบบบัญชีผู้มีอำนาจจากบุคคล

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาชื่อ
- 2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบวนการซื้อขายโดยผู้ที่งานตามระเบียบของทางราชการ และได้แจ้งเตือนข้อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่งานตามระเบียบของทางราชการ
- 2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคายাত្ញ ณ วันประกาศสอบราคาชื่อครุภัณฑ์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.3 (2)
- 2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้ามาในประเทศไทย เว้นแต่ระบุข้อผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้ยกเว้นและความคุ้มกันเข่นว่านั้น

2.5 ผู้ที่ยื่นความจำนงขอรับเอกสารสอบราคาต้องเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการในนามของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทร่วมค้าซึ่งเป็นนิติบุคคล แต่ในกรณีไม่สามารถติดต่อขอรับเอกสารด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอื่นหรือหุ้นส่วนหรือพนักงานคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ดำเนินการแทนได้ ทั้งนี้ ผู้มาติดต่อขอรับเอกสารแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจจาระทำการในนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัทหรือห้าง สำเนาหนังสือรับรองพร้อมว่าถูกประสงค์สำเนา บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี และสำเนาบัตรประชาชนผู้มีอนุและผู้รับมอบหมายอ่อนต่อหน้าเจ้าหน้าที่



3. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานมา 3 ช่อง ดังนี้

3.1 ช่องบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

3.1.1 ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิตบุคคล

ก. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบุคคลและวัตถุประสงค์ที่รับรองในคราวเดียวกัน (รับรองไม่เกิน 6 เดือน นับถ้วนเปิดของใบเสนอราคา)
บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการและผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ข. บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบุคคลและวัตถุประสงค์ที่รับรองในคราวเดียวกัน (รับรองไม่เกิน 6 เดือน นับถ้วนเปิดของใบเสนอราคา) สำเนาหนังสือคณห์สนธิ บัญชีรายรับกรรมการผู้จัดการและผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3.1.2 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุในข้อ 3.1.1

3.1.3 ผู้เสนอราคา 3.1.1-3.1.2 ให้ยื่นสำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3.1.4 บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.4 (1)

3.2 ช่องบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

3.2.1 จะต้องมีแคดด้าสีอก ครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงในห้องประชุม

3.2.2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตาม เอกสารหมายเลข 1.1 โดยผู้เสนอราคา
จะต้องทำตารางเบรชบ์เพื่อบรรยายความบังติระหง่านของมหาวิทยาลัยฯ กับรายละเอียดของผู้เสนอราคา

3.2.3 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดเอกสารแสดงปีตามกฎหมายในการนี้ผู้เสนอรา飚มอบ
อำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจในการนี้ผู้มีอำนาจเป็นผู้ลงนามในใบเสนอราคา

3.2.4 บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.4 (2)

3.3 ช่องใบเสนอราคา

4. เสนอราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคากลางแบบที่กำหนดไว้ ในเอกสารหมายเลข 1.1 นี้
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขัดลบหรือแก้ไข หากมีการขัดลบแต่งเติม
แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอรา飚พร้อมประทับตรา(ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรา飚เป็นเงินบาทและเสนอรา飚แต่ละรายการเพียงรา飚เดียว
และราคร่วม ทั้งนี้ราคร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายฯ ทั้งปวง

4.3 รา飚ที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นรา飚ไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันเปิดของใบเสนอ
รา飚 โดยภายในกำหนดยื่นรา飚ผู้เสนอรา飚ต้องรับผิดชอบรา飚ที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอรา飚เมื่อได้

ผู้เสนอรา飚จะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ไม่เกิน 60 วัน
นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย



4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแฟกตตาลีอกและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานที่กล่าวมานี้หากขาดหายไปจะถือว่าเป็นเอกสารของทางราชการสำหรับแฟกตตาลีอกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนาเรียบต่ำงจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไม่ความประسังคงจะขออุตตันฉบับแฟกตตาลีอก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน 3 วัน

4.5 ก่อนการยื่นของสอบราคางานนี้ผู้เสนอราคาก็ควรรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารสอบราคากันหมดเสียก่อนที่จะลงนามยื่นของสอบราคามาเมื่อไหร่ในเอกสาร

4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นของฯ ระบุชื่อผู้เสนอราคากัน 3 ชอง และปิดหน้ากษังให้เรียบร้อย ดังนี้

1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 โดยระบุหน้าของ “บัญชีเอกสารส่วนที่ 1” จำนวนหน้าของถึง “ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบราคากลุ่มน้ำที่ 1/2557”

2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 โดยระบุหน้าของ “บัญชีเอกสารส่วนที่ 2” จำนวนหน้าของถึง “ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบราคากลุ่มน้ำที่ 1/2557”

3) ของใบเสนอราคา โดยระบุหน้าของ “ใบเสนอราคา” จำนวนหน้าของถึง “ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบราคากลุ่มน้ำที่ 1/2557”

ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุ (อาคาร 5 ชั้น 2) กลุ่มบริหารงานคสสและพัสดุ สำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นของสอบราคาก็ตัว จะไม่รับซองและเอกสารอื่นเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก็ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาก่อนรายว่าเป็นผู้เสนอราคานี้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตาม ข้อ 1.3 (1) ณ วันประกาศสอบราคากหรือไม่และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคานี้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการเปิดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคากำรหำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.3 (2) และคณะกรรมการ เห็นว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากเป็นผู้เสนอราคากลุ่มและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคานี้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกและมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคากดล่ำเป็นผู้ทึ่งงาน เว้นแต่คณะกรรมการจะวินิจฉัยให้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริบเงินให้มีการกระทำดังกล่าว

ผู้เสนอราคาก็ถูกตัดรายชื่อออกจากเป็นผู้เสนอราคาก่อนหรือเป็นผู้เสนอราคานี้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาก่อน ณ วันประกาศสอบราคาก่อนหรือเป็นผู้เสนอราคาก็กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งถังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก็เปิดซองใบเสนอราคางานนี้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตั้งกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมประชาราษฎร์ (อาคาร 3 ชั้น 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป



การยื่นอุทธรณ์ตามวาระ 4 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาตั้งก่อสร้างจะเป็นประโยชน์ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณี ที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำตัดสินของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคานี้ได้ ดำเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคานี้ ดังกล่าวได้

5. หลักเกณฑ์และวิธีในการพิจารณาราคา

5.1 ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาความรวม (ผู้เสนอราคากำจดต้องเสนอ ทุกรายการ) โดยแต่ละรายการราคาจะต้องไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ หรือ ราคามาตรฐาน ของ สำนักงบประมาณฉบับล่าสุด ตามลำดับ

5.2 หากผู้เสนอราคารายใหม่คุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคามาไม่ ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นของสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซอง ใบเสนอราคากำจดไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนี้ เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือ ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ หันนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าเป็น ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น

5.3 มหาวิทยาลัย สถานศึกษาไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคากำจด โดยไม่มีการผ่อนผันในการนี้ ดังต่อไปนี้

1. ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนี้ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคากำจดในหลักฐาน การรับเอกสารสอบราคากำจดมหาวิทยาลัย

2. ไม่กรอกชื่อบัญชีบุคคลหรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาย่างโดยย่างหนึ่งหรือทั้งหมด ใน ใบเสนอราคากำจด

3. เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคากำจดที่เป็นสาระ สำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

4. ราคากำจดเสนอ มีการซุกคลบ ตก เดิม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) กำกับไว้

5.4 ในการตัดสินการสอบราคากำจดในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคากำจด มหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้เสนอราคากำจดซึ่งข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคากำจด มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคากำจดที่ไม่ถูกต้องในส่วนที่มีความหมายสมควรหรือไม่ถูกต้อง

5.5 มหาวิทยาลัยทรงไว้วางใจให้มีการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเดียวขาด ผู้เสนอราคากำจดที่ได้รับการคัดเลือก หันหนมดกได้ และอาจพิจารณาเลือกชื่อในจำนวนห้องขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการ สอบราคากำจดไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา หันนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือ ว่าเป็นการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเดียวขาด ผู้เสนอราคากำจดเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัย จะพิจารณายกเลิกการสอบราคากำจดลงโทษผู้เสนอราคากำจดที่งาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคากำจดที่ได้รับการคัดเลือก หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากำจดทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคากำจดเป็นเท็จหรือใช้ ชื่อบัญชีบุคคลอื่นมาเสนอราคากำจดเป็นต้น

5.6 ในการนี้ที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายใต้หลักการเปิดซองสอบราคากำจดที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.6 เป็นผู้เสนอราคากำจดที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคากำจด ณ วันประกาศสอบราคากำจดเป็นผู้เสนอราคากำจดที่กระทำการอันเป็นการซัดซ้ำการแข่งขันราคาย่างเป็น ธรรมตามข้อ 1.3 มหาวิทยาลัยมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคากำจดที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกคงเหลืออีก ประการรายชื่อตาม ข้อ 4.6 และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคากำจดเป็นผู้ที่งาน



ในกรณีนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเว้นเปิดเผยในส่วนราชการที่ได้ดำเนินไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่การราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเว้นการเปิดเผยในส่วนราชการดังกล่าวได้

6. การทำสัญญาซื้อขาย

6.1 ในกรณีที่ผู้ช่วยการสอบบาราสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการนับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญากับ

6.2 ในกรณีที่ผู้ช่วยการสอบบาราไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการ หรือ เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 6.1 ผู้ช่วยการสอบบาราจะต้องทำสัญญากับมหาวิทยาลัยภายใน 5 วันทำการ นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้า (5%) ของราคางานที่สอบบาราได้ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) เงินสด

(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านี้ไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

(3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายนอกประเทศไทยที่ กวพ.กำหนด

(4) หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งข้อเว้นให้ถ้วนราชการดัง ฯ ทราบแล้ว

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถ้วนจากวันที่ผู้ช่วยการสอบบารา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อความสัญญาซื้อขายแล้ว

7. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายให้คิดในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อวัน

8. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ช่วยการสอบบาราซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาซื้อขายกับมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นตามเอกสารหมายเลข 1.1 นับถ้วนจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

9.1 เมื่อมหาวิทยาลัยได้ตัดสินใจเสนอราคารายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้ลงนามข้อสั่งของตามสอบบาราซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(1) แจ้งการสั่ง หรือ นำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถ้วนแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้



(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือ เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมาขึ้นประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาการให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนี้ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

9.2 ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายใต้ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเรียกร้องให้ขาดใช้ความเสียหายอื่น(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทั้งงานตามระเบียบของทางราชการ

9.3 มหาวิทยาลัยส่วนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)



ดูนลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องเสียงในห้องประชุม จำนวน 2 ชุด ด้วยคุณสมบัต่อไปนี้
ครุภัณฑ์เครื่องเสียงในห้องประชุม จำนวน 2 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยครุภัณฑ์ดังรายการดังต่อไปนี้

1. เครื่อง混音สัญญาณเสียง (Mixer Console) ขนาดไม่กว่า 20 ซอง จำนวน 1 เครื่อง
 - 1.1. เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียงไม่น้อยกว่า 16 Mics + 4 Stereo Line Input
 - 1.2. มี Line Input ไม่น้อยกว่า 12 Mono + 4 Stereo
 - 1.3. มี Mixer Input ไม่น้อยกว่า 20 ช่องสัญญาณ
 - 1.4. มี Group Buses ไม่น้อยกว่า 4 ช่องสัญญาณ
 - 1.5. มี AUX Buses ไม่น้อยกว่า 4 ช่องสัญญาณ
 - 1.6. มี 4 Aux Sends , 2 Stereo Aux Return และ 8 Compressors
 - 1.7. มี Input Gain Trim และ HPF
 - 1.8. Mainbus เป็นแบบ Stereo
 - 1.9. Total Harmonic Distortion (THD+N) ไม่เกิน 0.1% , 20 Hz - 20 KHz
 - 1.10. Frequency Response ไม่น้อยกว่า 0 , +1 , -3 dB , 20 Hz-20 KHz
 - 1.11. Hum and Noise Level ไม่น้อยกว่า -128 dBμ (Equivalent input noise : EIN) และไม่น้อยกว่า -98 dBμ (Residual Output Noise)
 - 1.12. Crosstalk ไม่น้อยกว่า -70 dB (1 KHz)
 - 1.13. ช่องเชื่อมต่อ (Input and Output Connector) วางอยู่ด้านบนของเครื่อง (Top Mount) เพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน
 - 1.14. มี Microphone Preamplifier พร้อมสวิทช์ phantom power +48 V
 - 1.15. ช่องเชื่อมต่อ (Connector) ทำด้วยวัสดุที่มีคุณภาพสูง ไม่น้อยกว่า Neutrik หรือเทียบเท่า
 - 1.16. มีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้แทนเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย
ไม่น้อยกว่า 5 ปีภายใต้ชื่อเดียวกับเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ
2. เครื่องขยายเสียง (Monitor) จำนวน 1 เครื่อง
 - 2.1. กำลังขับไม่น้อยกว่า 300W x 2 ที่ 4 Ω
 - 2.2. สามารถขับได้ทั้ง 2 ช่อง (ซ้าย - ขวา) และสามารถปรับเสียงแต่ละช่องได้
 - 2.3. มีการตั้งระบบโดยรวม และมีการป้องกันอุณหภูมิของระบบ
 - 2.4. มีการแสดงผลของสัญญาณ
 - 2.5. มีสวิทช์เปิดปิดเครื่องขยายเสียงพร้อมไฟแสดงสถานะ
 - 2.6. มีชั้ตตอร์ไฟเข้า
 - 2.7. Input เป็นแบบ XLR
 - 2.8. มีสวิทช์เลือกเป็นแบบ Bridge หรือ Mono
 - 2.9. Output เป็นแบบ Speakon
 - 2.10. มีพัคเลมระบายความร้อน
 - 2.11. มีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้แทนเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย
ไม่น้อยกว่า 5 ปีภายใต้ชื่อเดียวกับเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ
3. เครื่องขยายเสียง (Sub) จำนวน 1 เครื่อง
 - 3.1. กำลังขับไม่น้อยกว่า 700W x 2 ที่ 8 Ω
 - 3.2. สามารถขับได้ทั้ง 2 ช่อง (ซ้าย - ขวา) และสามารถปรับเสียงแต่ละช่องได้
 - 3.3. มีการตั้งระบบโดยรวม และมีการป้องกันอุณหภูมิของระบบ
 - 3.4. มีการแสดงผลของสัญญาณ
 - 3.5. มีสวิทช์เปิดปิดเครื่องขยายเสียงพร้อมไฟแสดงสถานะ
 - 3.6. มีชั้ตตอร์ไฟเข้า
 - 3.7. Input เป็นแบบ XLR
 - 3.8. มีสวิทช์เลือกเป็นแบบ Bridge หรือ Mono



- 3.9. Output เป็นแบบ Speakon
- 3.10. มีพัคຄูมระบายความร้อน
- 3.11. มีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทตัวแทนเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย
ไม่น้อยกว่า 5 ปีภายใต้ชื่อเดียวกับเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ
4. เครื่องขยายเสียง (Rear) จำนวน 1 เครื่อง
- 4.1. กำลังขับไม่น้อยกว่า $700W \times 2$ ที่ 8Ω
 - 4.2. สามารถขับได้ทั้ง 2 ช่อง (ซ้าย - ขวา) และสามารถปรับเสียงแต่ละช่องได้
 - 4.3. มีการตั้งระบบโดยรวม และมีการป้องกันอุณหภูมิของระบบ
 - 4.4. มีการแสดงผลของสัญญาณ
 - 4.5. มีสวิทช์เปิดปิดเครื่องขยายเสียงพร้อมไฟแสดงสถานะ
 - 4.6. มีชัตตอร์ไฟเข้า
 - 4.7. Input เป็นแบบ XLR
 - 4.8. มีสวิทช์เลือกเป็นแบบ Bridge หรือ Mono
 - 4.9. Output เป็นแบบ Speakon
- 4.10. มีพัคຄูมระบายความร้อน
- 4.11. มีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทตัวแทนเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย
ไม่น้อยกว่า 5 ปีภายใต้ชื่อเดียวกับเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ
5. เครื่องขยายเสียง (Front) จำนวน 1 เครื่อง
- 5.1. กำลังขับไม่น้อยกว่า $700W \times 2$ ที่ 8Ω
 - 5.2. สามารถขับได้ทั้ง 2 ช่อง (ซ้าย - ขวา) และสามารถปรับเสียงแต่ละช่องได้
 - 5.3. มีการตั้งระบบโดยรวม และมีการป้องกันอุณหภูมิของระบบ
 - 5.4. มีการแสดงผลของสัญญาณ
 - 5.5. มีสวิทช์เปิดปิดเครื่องขยายเสียงพร้อมไฟแสดงสถานะ
 - 5.6. มีชัตตอร์ไฟเข้า
 - 5.7. Input เป็นแบบ XLR
 - 5.8. มีสวิทช์เลือกเป็นแบบ Bridge หรือ Mono
 - 5.9. Output เป็นแบบ Speakon
- 5.10. มีพัคຄูมระบายความร้อน
- 5.11. มีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทตัวแทนเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย
ไม่น้อยกว่า 5 ปีภายใต้ชื่อเดียวกับเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ
6. เครื่องควบคุมสำโรงแบบดิจิตอล 2 Input 6 Output (Digital Signal Processor) จำนวน 1 เครื่อง
- 6.1. เป็นเครื่องควบคุมสำโรงแบบดิจิตอล มีช่องสัญญาณมาถูก 2 input และ 6 Output แบบ XLR
 - 6.2. มีช่องสัญญาณดิจิตอลเข้า 1 ช่องสัญญาณแบบ AES/EBU XLR
 - 6.3. ความต้านทานชาเข้า $10 K\Omega$
 - 6.4. ระดับสัญญาณไฟสำหรับช่องสัญญาณชาออกในสถานะปกติ $1.23 V / +4 dBm$
 - 6.5. ความต้านทานชาออก 50Ω
 - 6.6. มีการแปลงสัญญาณจากดิจิตอลเป็นอนาล็อกที่ $24 Bit / 48 KHz$
 - 6.7. มีค่าความเพี้ยนของสัญญาณน้อยกว่า 0.01% ที่ความถี่ไม่น้อยกว่า $22 Hz - 22 KHz$
 - 6.8. มีค่า Dynamic Range มากกว่า $111 dB$
 - 6.9. มีค่าตอบสนองความถี่ไม่น้อยกว่า $10 Hz - 22 KHz (+/- 0.5 dB)$
 - 6.10. มีช่องต่อ USB Type B เพื่อเชื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์ สำหรับการตั้งค่าผ่านหน้าจอ
 - 6.11. ระบบประมวลผลในตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 32 bit Floating Point
 - 6.12. มีซอฟต์แวร์ สำหรับปรับแต่ง Delay , X-Over , Graphic EQ , Limiter ได้เป็นอย่างน้อย



7. ลำโพง Monitor จำนวน 2 ตัว
 - 7.1. เป็นลำโพง omnidirectional ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว รูปทรงกระบอก
 - 7.2. Normal Impedance ไม่น้อยกว่า 4 Ω หรือสีกัว
8. ลำโพง Sub จำนวน 2 ตัว
 - 8.1. เป็นลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว Stage Monitor
 - 8.2. Normal Impedance ไม่น้อยกว่า 8 Ω หรือสีกัว
 - 8.3. กำลังขับไม่น้อยกว่า 200 W
9. ลำโพง Front จำนวน 2 ตัว
 - 9.1. เป็นลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว Stage Monitor
 - 9.2. Normal Impedance ไม่น้อยกว่า 8 Ω หรือสีกัว
 - 9.3. กำลังขับไม่น้อยกว่า 200 W
10. ลำโพง Rear จำนวน 2 ตัว
 - 10.1. เป็นลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว Stage Monitor
 - 10.2. Normal Impedance ไม่น้อยกว่า 8 Ω หรือสีกัว
 - 10.3. กำลังขับไม่น้อยกว่า 200 W
11. Graphic Equalizer จำนวน 1 ตัว
 - 11.1. เป็นเครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงแบบ Dual Channel 31-Band
 - 11.2. Connector Input แบบ $\frac{1}{4}$ นิ้ว TRS, Female XLR Impedance : Balanced 40 KΩ, Unbalanced 20 KΩ
 - 11.3. Connector Output แบบ $\frac{1}{4}$ นิ้ว TRS, Male XLR Impedance : Balanced 100 Ω, Unbalanced 50 Ω
 - 11.4. Bandwidth : 20 Hz – 20 KHz, +0.5/-1 dB หรือสีกัว
 - 11.5. Dynamic Range ไม่น้อยกว่า 108 dB
 - 11.6. Signal to Noise ไม่น้อยกว่า 90 dB
 - 11.7. THD + Noise ไม่เกิน 0.004%
 - 11.8. Inter channel Crosstalk \leq -80 dB, 20 Hz – 20 KHz
12. Digital Reverberator จำนวน 1 เครื่อง
 - 12.1. เป็นเครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงระบบดิจิตอล แบบสเตอริโอ
 - 12.2. รูปแบบการปรับแต่งเสียง Stereo Reverb , Reverb , Gate Reverb , Delay , Delay + Reverb , Reverb - Flanger , Chorus + Reverb , Symphonic + Reverb
 - 12.3. มีจอแสดงผลแบบ LED ตัวเลข 7 ส่วนไม่น้อยกว่า 2 หลัก
 - 12.4. มีหน่วยความจำภายในสามารถบันทึกการปรับแต่งได้ไม่น้อยกว่า 99 โปรแกรม
 - 12.5. มีชุดควบคุมที่ด้านหน้าเครื่อง ดังนี้ : Input Level , Mix Balance , Delay , Decay , Level , MIDI , Store
 - 12.6. มีไฟ LED แสดงค่า Peak , L , R , Delay , Decay และ Level เป็นอย่างน้อย
 - 12.7. มีค่า D/A และ A/D ที่ 16 Bit 44.1 KHz
 - 12.8. ตอบสนองความถี่ 20 Hz – 20 KHz (All Bypass)
 - 12.9. Dynamic Range ไม่น้อยกว่า 80 dB (typical)
 - 12.10. ค่าความเพี้ยนทางสารโนมิค (THD) ที่ 1 KHz, @max level ไม่เกิน 0.1%
 - 12.11. มีช่องสัญญาณเข้าแบบ Phone Jack $\times 2$ Nominal Level -20 dB
 - 12.12. มีความต้านทานขาเข้า 20 KΩ (Mono 1KΩ)
 - 12.13. มีช่องต่อ MIDI In แบบ DIN 5 Pin
 - 12.14. รับประกัน 1 ปี
 - 12.15. ผู้เสนอราคาต้องมีต้นฉบับหนังสือรับประกันผลิตภัณฑ์จากศูนย์บริการและศูนย์บริการที่ประจำประเทศไทยที่ออกให้หน่วยงานราชการไทย
 - โดยตรง ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 - 12.16. มีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทศูนย์บริการเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 5 ปีภายใต้ข้อตกลงเดียวกับเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ



13. AV Selector 8 Channel จำนวน 1 เครื่อง
- 13.1. รองรับสัญญาณเข้าได้ 8 ช่อง (.8 Video & Stereo Audio Input)
 - 13.2. รองรับสัญญาณออกได้ 2 ช่อง (2 Video & Stereo Audio Output)
 - 13.3. รองรับเลือกสัญญาณอัตโนมัติได้ (Automatic or Manual input Selector)
14. เครื่องเล่นแผ่นดิสก์ (Blu-Ray Disc Player) จำนวน 1 เครื่อง
- 14.1. เป็นเครื่องเล่นแผ่น Blu-ray 3D
 - 14.2. รองรับการเล่นแบบ 3D ได้จาก BD-ROM , Streaming , Video และ Photo ได้เป็นอย่างน้อย
 - 14.3. มีระบบลดสัญญาณรบกวน
 - 14.4. รองรับโหมดสีแบบ XV Colour และรองรับ Deep Colour ในน้อยกว่า 16 Bit
 - 14.5. รองรับเทคโนโลยี 24P True Cinema , Photo TV HD
 - 14.6. รองรับสัญญาณแบบ Full HD 1080P
 - 14.7. รองรับระบบเสียงทั้งแบบ Dolby , DTS และ LPCM (2 / 6 / 8 Ch)
 - 14.8. สามารถรองรับสื่ออย่างน้อยดังนี้ BD-ROM , Bonus View , BD-Live , DVD , SA-CD , CD , CD-R/RW , DVD-R/RW , DVD+R/RW , External HDD (Read Only), USB Memory
 - 14.9. Audio D/A Convertor ในน้อยกว่า 24 Bit/192 KHz
 - 14.10. รองรับไฟล์วิดีโออย่างน้อยดังนี้ JPEG , GIF และ PNG
 - 14.11. รองรับไฟล์วิดีโออย่างน้อยดังนี้ Xvid , WMV9 , AVCHD , MPEG-1 , MPEG-2 , MPEG-4
 - 14.12. รองรับไฟล์เพลงอย่างน้อยดังนี้ MP3 , AAC , WMA9 และ LPCM
 - 14.13. มีช่องต่อสัญญาณดังนี้

| | |
|--------------------------|--------------|
| 14.13.1. HDMI | จำนวน 1 ช่อง |
| 14.13.2. Video Composite | จำนวน 1 ช่อง |
| 14.13.3. USB Port | จำนวน 1 ช่อง |
| 14.13.4. Ethernet Port | จำนวน 1 ช่อง |
 - 14.13.5. มีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทตัวแทนเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย ในน้อยกว่า 5 ปีภายใต้ข้อเดียวกับเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ
15. เครื่องแปลงสัญญาณ(VGA to AV Converter) จำนวน 1 เครื่อง , VGA to Component จำนวน 1 เครื่อง และ VGA to HDMI จำนวน 1 เครื่อง
- 15.1. รองรับสัญญาณ PC Input แบบ VGA D-Sub 15 pin ได้
 - 15.2. มีช่องต่อสัญญาณออก อย่างน้อยดังนี้
 - 15.2.1. Composite หรือ S-Video จำนวน 1 ช่อง ในการใช้งาน VGA to AV Converter
 - 15.2.2. Component จำนวน 1 ช่อง ในการใช้งาน VGA to Component
 - 15.2.3. HDMI จำนวน 1 ช่อง ในการใช้งาน VGA to HDMI
 - 15.3. รองรับ Plug and Play โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Diver
 - 15.4. มีช่องสัญญาณเข้า ไม่น้อยกว่า VGA 1 ช่อง
 - 15.5. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากตัวแทนผลิตภัณฑ์ประจำประเทศไทย
16. เครื่องซ่อนสัญญาณภาพวิดีโอและตัวอักษร จำนวน 1 เครื่อง
- 16.1. เป็นเครื่องซ่อนตัวอักษร ตัวหนังสือวิ่ง ໂລໂග້ ຈາກເຄືອງຄອມພົວເຕັບຮັບສัญญาณວິດີໂອ
 - 16.2. รองรับสัญญาณ VGA ที่ความละเอียด XGA(1024x768) ได้เป็นอย่างน้อย
 - 16.3. รองรับสัญญาณ Video แบบ NTSC และ PAL ได้เป็นอย่างน้อย
 - 16.4. มี Color bar test pattern
 - 16.5. สามารถปรับตั้งค่าได้ทั้งจากบุ๊มกดหน้าเครื่อง หรือ ຈາກຣິມທຳໂກຣດ
 - 16.6. สามารถแสดงผลได้พร้อมกันทั้งหน้าจอ Monitor และ TV
 - 16.7. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากตัวแทนผลิตภัณฑ์ประจำประเทศไทย



17. ไมโครโฟนแบบมีสาย จำนวน 1 อัน

17.1. เป็นไมโครโฟนชนิดไดนามิกไมโครโฟนแบบ Unidirectional

17.2. ความต้านทาน 600 Ω แบบ Balanced

17.3. ความถี่ตอบสนอง 80-13,000 Hz

17.4. ความไวของไมโครโฟน -52 dB (1kHz,0dB = 1V/Pa)

17.5. พื้นที่รวมสายไมโครโฟน 5 เมตร

17.6. มีสวิทช์เปิด – ปิด ไมโครโฟนแบบ Slide

17.7. ตัวมีด้ามจับไมโครโฟนเป็นแบบ Die-cast aluminium ,Dark grey

17.8. ผู้เสนอราคาต้องมีหัวสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากตัวแทนผู้ผลิตภัณฑ์ประจำประเทศไทย

18. สายสำโรง ผู้เสนอราคาต้องใช้สายสำโรงที่มีคุณภาพในการติดตั้ง ไม่น้อยกว่าดังนี้

18.1. เป็นสายสำโรงคุณภาพสูง มาตรฐานไม่ต่ำกว่า 18AWG

18.2. Conductor คุณภาพไม่น้อยกว่า ดังนี้

18.2.1. Material ไม่น้อยกว่า Tinned Copper Wire

18.2.2. Pitch ไม่น้อยกว่า 31 mm และ O.D ไม่น้อยกว่า 1.17 mm

18.3. Insulator คุณภาพไม่น้อยกว่า ดังนี้

18.3.1. Material ไม่น้อยกว่า PE

18.3.2. Diameter ไม่น้อยกว่า 2.1 mm \pm 0.1 mm

18.3.3. Average Thickness ไม่น้อยกว่า 0.46 \pm 0.1 mm

18.4. เป็นผู้ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Amphenol , Belden และ Canare

18.5. ผู้เสนอราคาต้องมีหัวสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากตัวแทนผู้ผลิตภัณฑ์ประจำประเทศไทย

19. ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการติดตั้ง พร้อมเดินสายสัญญาณ และเชื่อมระบบให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน

20. มีรั้ง Rack พื้นที่อ้อมส่อเลื่อน สำหรับเก็บอุปกรณ์ให้เป็นระบบ สะดวกต่อการใช้งานจำนวน 2 รั้ง

21. รับประกัน 1 ปี

22. กำหนดทดสอบ 60 วัน

23. กำหนดดูแลรักษา 60 วัน

