



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สร้างและสังเคราะห์เสียงเพื่องานภาพเคลื่อนไหว  
จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 4  
ประกาศเลขที่ 63/2556

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สร้างและสังเคราะห์เสียงเพื่องานภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เลขที่ 172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ณ วันประกาศสอบราคา หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2556 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุ (อาคาร 5 ชั้น 2) กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2556 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ (อาคาร 3 ชั้น 5)

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ (อาคาร 5 ชั้น 2) กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-2890-1801 ต่อ 5023-4 หรือ <http://www.dru.ac.th> หรือ <http://www.gprocurement.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาลัง)  
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 63/2556  
การซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สร้างและสังเคราะห์เสียงเพื่องานภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 4  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สร้างและสังเคราะห์เสียงเพื่องานภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 4 ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

- 1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- 1.2 แบบใบเสนอราคา
- 1.3 บทนิยาม
  - (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  - (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- 1.4 แบบบัญชีเอกสาร
  - (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
  - (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
- 1.5 แบบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 1.6 แบบบัญชีผู้มีอำนาจควบคุม

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
- 2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- 2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.3 (2)
- 2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- 2.5 ผู้ที่ยื่นความจำนงขอรับเอกสารสอบราคาต้องเป็นผู้มีอำนาจในการทำนิติกรรมในนามของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทร่วมค้าซึ่งเป็นนิติบุคคล แต่ในกรณีไม่สามารถติดต่อขอรับเอกสารด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอื่นหรือหุ้นส่วนหรือพนักงานคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ดำเนินการแทนได้ ทั้งนี้ ผู้มาติดต่อขอรับเอกสารแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการในนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัทหรือห้าง สำนวนหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์สำเนา บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี และสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ มามอบต่อมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นหลักฐานในวันรับแบบด้วย



### 3. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานมา 3 ของ ดังนี้

#### 3.1 ของบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

##### 3.1.1 ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

ก. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและวัตถุประสงค์ที่รับรองในคราวเดียวกัน (รับรองไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันเปิดของใบเสนอราคา) บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการและผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ข. บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและวัตถุประสงค์ที่รับรองในคราวเดียวกัน (รับรองไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันเปิดของใบเสนอราคา) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการและผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3.1.2 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุในข้อ 3.1.1

3.1.3 ผู้เสนอราคา 3.1.1-3.1.2 ให้ยื่นสำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3.1.4 บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.4 (1)

#### 3.2 ของบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

3.2.1 จะต้องมีแคตตาล็อก ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สร้างและสังเคราะห์เสียงฯ

3.2.2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตาม เอกสารหมายเลข 1.1 โดยผู้เสนอราคา จะต้องทำตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่างของมหาวิทยาลัยฯ กับรายละเอียดของผู้เสนอราคา

3.2.3 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน หรือ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจในกรณีผู้มีอำนาจเป็นผู้ลงนามในใบเสนอราคา

3.2.4 บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.4 (2)

#### 3.3 ของใบเสนอราคา

### 4. เสนอราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ ในเอกสารหมายเลข 1.1 นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบแต่งเติมแก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาแต่ละรายการเพียงราคาเดียว และราคารวม ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้อือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายๆ ทั้งปวง

4.3 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเปิดของใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไม่นเกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย



4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้มหาวิทยาลัยจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ แคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน 3 วัน

4.5 ก่อนการยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร

4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นของฯ ระบุชื่อผู้เสนอราคาทั้ง 3 ซอง และปิดผนึกซองให้เรียบร้อย ดังนี้

- 1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 โดยระบุหน้าของ “บัญชีเอกสารส่วนที่ 1” จำนวนของถึง “ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบราคาชื่อครุภัณฑ์เลขที่ 63/2556”
- 2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 โดยระบุหน้าของ “บัญชีเอกสารส่วนที่ 2” จำนวนของถึง “ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบราคาชื่อครุภัณฑ์เลขที่ 63/2556”
- 3) ซองใบเสนอราคา โดยระบุหน้าของ “ใบเสนอราคา” จำนวนของถึง “ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบราคาชื่อครุภัณฑ์เลขที่ 63/2556”

ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุ (อาคาร 5 ชั้น 2) กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองและเอกสารอื่นเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตาม ข้อ 1.3 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา ว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.3 (2) และ คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด รายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ที่ทำงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้ เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมีได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการ กระทำดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่น ณ วันประกาศสอบราคาชื่อหรือเป็นผู้เสนอราคาที่ทำกรทำการอันเป็นการ ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับ แจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว ข้างต้น ณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณี (อาคาร 3 ชั้น 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป



การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 4 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

#### 5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

5.1 ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาราคารวม (ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอทุกรายการ) โดยแต่ละรายการราคาจะต้องไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ หรือ ราคาตามบัญชีมาตรฐาน ของสำนักงานงบประมาณฉบับล่าสุด ตามลำดับ

5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองใบเสนอราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น

5.3 มหาวิทยาลัย สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

1. ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของมหาวิทยาลัย

2. ไม่กรอกชื่อนิตบุคคผลหรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

3. เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

4. ราคาที่เสนอมีการชุลบ ตก เต็ม แก้ว เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามีได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) กำกับไว้

5.4 ในการตัดสินใจสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

5.5 มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้แต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อนิตบุคคผลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายในหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.6 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่ทำกรทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.3 มหาวิทยาลัยมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตาม ข้อ 4.6 และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน



ในกรณีนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกเปิดของใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดใบเสนอราคาดังกล่าวได้

#### 6. การทำสัญญาซื้อขาย

6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน 5 วันทำการของทางราชการนับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาก็ได้

6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการ หรือ เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญากับมหาวิทยาลัยภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้า (5%) ของราคาส่งของที่สอบราคาได้ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) เงินสด

(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

(3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามที่ กวพ.กำหนด

(4) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

#### 7. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายให้คิดในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อวัน

#### 8. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาซื้อขายกับมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นตามเอกสารหมายเลข 1.1 นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

#### 9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

9.1 เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(1) แจ้งการสั่ง หรือ นำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชย์ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขน ได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น ให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้



(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือ เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชย์นาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

9.2 ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดตั้งระบุไว้ในข้อ 6 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

9.3 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)



**คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สร้างและสังเคราะห์เสียงเพื่องานภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 4**

**ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้**

**1. ลำโพง**

**1.1.studio GT pro Active Studio Monitor Speaker จำนวน 1 ชุด**

- 1.1.1.กำลังขับ ( Amplifier Power ) ไม่น้อยกว่า 2x18 W RMS
- 1.1.2.Woofer ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้วแบบ Polypropylene with santoprene surround
- 1.1.3.Tweeter ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้วแบบ silkdome ferro fluid neodymium tweeter
- 1.1.4.ตอบสนองความถี่ไม่น้อยกว่า 65 Hz – 22 KHz
- 1.1.5.Crossover Frequency ไม่น้อยกว่า 4 KHz , 6 dB/oct Butterworth สำหรับ HPF และ ไม่น้อยกว่า 1.4 KHz , 12 dB/oct Linkwitz-Riley สำหรับ LPF
- 1.1.6.ช่องต่อสัญญาณเข้า ( Mic Input Connector )
  - 1.1.6.1. แบบ XLR
  - 1.1.6.2. Input Impedance ไม่น้อยกว่า 1.4 K $\Omega$
  - 1.1.6.3. Input Level ไม่น้อยกว่า -40 dB $\mu$  to -5 db $\mu$
  - 1.1.6.4. Equivalent Noise Level ไม่น้อยกว่า -120 dB $\mu$
  - 1.1.6.5. Phantom Power ขนาด 48 V
- 1.1.7.Line/Instrument Input
  - 1.1.7.1. แบบ Phone Jack
  - 1.1.7.2. Input Impedance ไม่น้อยกว่า 1 M $\Omega$
  - 1.1.7.3. Input Level ไม่น้อยกว่า -14 dB $\mu$  to +20 dB $\mu$
  - 1.1.7.4. มีช่องต่อ AUX Input Connector แบบ RCA , 3.5 mm
- 1.1.8.มีช่องต่อ Headphone Output
  - 1.1.8.1. แบบ 1/8" Phone Jack
  - 1.1.8.2. Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 50 mW @ 32 $\Omega$
- 1.1.9.มีช่องต่อแบบ USB Audio
  - 1.1.9.1. แบบ Type B
  - 1.1.9.2. ADC and DAC ( Internal ) ไม่น้อยกว่า 16 Bit Delta Sigma
  - 1.1.9.3. Input Dynamic Range ไม่น้อยกว่า 93 dB
  - 1.1.9.4. Output Dynamic Range ไม่น้อยกว่า 90 dB

**1.2.Compact Powered Speaker Monitor จำนวน 1 ชุด**

- 1.2.1.Frequency Rang ไม่น้อยกว่า 80 Hz – 20 KHz
- 1.2.2.Maximum SPL Per Pair ไม่น้อยกว่า 115 dB
- 1.2.3.Maximum SPL Master Only ไม่น้อยกว่า 111 dB
- 1.2.4.LF Transducer ไม่น้อยกว่า 135 mm
- 1.2.5.HF Transducer ไม่น้อยกว่า 19 mm



- 1.2.6.Crossover Frequency ไม่น้อยกว่า 4.2 KHz
  - 1.2.7.Input Sensivity ไม่น้อยกว่า +4 dB $\mu$  สำหรับ XLR และไม่น้อยกว่า 0 dB $\mu$  สำหรับ RCA
  - 1.2.8.กำลังขยายไม่น้อยกว่า 35 W/ Channel แบบต่อเนื่อง
  - 1.2.9.มีช่องต่อแบบ Headphone Jack ( 3.5 mm ) จำนวน 1 ช่อง
- 2. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับการควบคุมเสียง จำนวน 2 เครื่อง**
- 2.1. หน่วยประมวลผลกลาง ( CPU ) 2.9 GHz dual-core Intel Core i7 processor (Turbo Boost up to 3.6GHz) with 4MB L3 cache
  - 2.2. หน่วยความจำหลักไม่น้อยกว่า 8 GB DDR3/1600 MHz
  - 2.3. ฮาร์ดดิสขนาดไม่น้อยกว่า 750 GB ความเร็วรอบ 5400 rpm
  - 2.4. หน่วยประมวลผลกราฟฟิกแบบ Intel HD Graphic 4000 หรือดีกว่า
  - 2.5. มีกล้องถ่ายภาพความละเอียด 720pพร้อมรองรับ FaceTime HD camera
  - 2.6. มีช่องเชื่อมต่อแบบ Gigabit Ethernet จำนวน 1 ช่อง
  - 2.7. มีช่องเชื่อมต่อแบบ Firewire 800 และช่อง USB
  - 2.8. สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Wi-Fi ( 802.11a/b/g )
  - 2.9. รองรับการเชื่อมต่อไร้สายแบบ Bluetooth 4.0
  - 2.10 มีลำโพงแบบ Stereo พร้อม Subwoofer และ Omnidirectional Microphone
  - 2.11 มีระบบปฏิบัติการ Mac OS X Mountain Lion มาพร้อมกับเครื่อง ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
  - 2.12 ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนผลิตภัณฑ์ประจำประเทศไทย
- 3. Midi Control ประกอบด้วย**
- 3.1. Novation Launchpad ( ตัวควบคุมเพลง ) 64 ปุ่ม จำนวน 2 ชุด
    - 3.1.1. เป็น Launchpad ขนาด 64 ปุ่ม
    - 3.1.2. ขนาด 8x8 grid แบบ Multi Colour back lit button
    - 3.1.3. สามารถเชื่อมต่อผ่านช่องต่อแบบ USB
    - 3.1.4. มีซอฟต์แวร์สำหรับควบคุมการทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์
  - 3.2. ตัวควบคุมเสียงพร้อม Vocoder จำนวน 1 ชุด
    - 3.2.1. ประกอบด้วย Synth Engine ไม่น้อยกว่า 18 Note polyphony แบบ Mono –Timbral
    - 3.2.2. มี Filter แบบ Low Pass , Band Pass และ High Pass
    - 3.2.3. มี 5 Effect Slot per Patch : Distortion, Compressor, Chorus/Phase, Delay, Reverb
    - 3.2.4. มีช่องต่อแบบ USB และ XLR Dynamic Mic input เป็นอย่างน้อย
    - 3.2.5. มีช่องต่อแบบ Midi in/out และ Sustain pedal on ¼" Jack Input
    - 3.2.6. มี Keyboard ขนาดไม่น้อยกว่า 37note with velocity พร้อมวงล้อ Pitch Wheel และ Modulation Wheel
    - 3.2.7. มี 14 ชนิดตัวกรอง (และสามารถเรียกใช้ 2 พร้อมกัน), 6 ปั่นไฟซอง, 3 และ 20 LFOs ช่องเอฟเฟกต์ที่สามารถเชื่อมโยงโมดูลของช่องเสียง synth ร่วมกันเพื่อปรับรูปร่างเสียง สามารถเพิ่มได้ถึง 5 ผลของเสียงแต่ละเสียงรวมทั้งการบิดเบือนเสียง



### 3.3. เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 ชุด

- 3.3.1. เป็นเครื่องบันทึกเสียงแบบพกพารองรับสื่อบันทึกแบบ microSD และ MicroSDHC card เป็นอย่างน้อย
- 3.3.2. รูปแบบการเล่นและบันทึกไม่น้อยกว่า WAV และ MP3
- 3.3.3. จำนวนช่องสัญญาณไม่น้อยกว่า 2 Channel ( Stereo )
- 3.3.4. มีช่องต่อสัญญาณเข้า ( Mic/EXT In ) แบบ 3.5 mm Stereo Mini Jack มี Input Impedance ไม่น้อยกว่า 25 K $\Omega$  และ Nominal Input Level ไม่น้อยกว่า -20 dBV
- 3.3.5. มีช่องต่อสัญญาณออก ( Line Out ) แบบ 3.5 mm Stereo Mini Jack มี Output Impedance ไม่น้อยกว่า 12  $\Omega$  และ Nominal Output Level ไม่น้อยกว่า -14 dBV
- 3.3.6. มีช่องต่อแบบ USB Mini type B
- 3.3.7. Built in Speaker ไม่น้อยกว่า 0.3 W

## 4. Wireless Microphone

### 4.1. ไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด

EW 112-P ระบบ G2 เหมาะสำหรับวิดีโอบันทึกการแสดงละครและ clip-on ไมโครโฟนจะขนาดเล็ก SK 100 G2 ส่ง bodypack และ EK 100 คุณลักษณะ G2 รับกลังรับความถี่ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่มีคลื่นความถี่สามารถเข้าถึงได้โดยตรงแต่ละ – พร้อมสำหรับการใช้งาน

- 4.1.1. เป็นไมโครโฟนไร้สาย ไมโครโฟน สำหรับถ่ายทำนอกสถานที่
- 4.1.2. ตัว Housing ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทาน
- 4.1.3. ความถี่ระบบ UHF
- 4.1.4. Bandwidth ไม่น้อยกว่า 42 MHz และสามารถ Switch ความถี่ได้ไม่น้อยกว่า 1680 ความถี่
- 4.1.5. Automatic frequency Management ทั้งตัวรับและตัวส่งสัญญาณ
- 4.1.6. มีระบบค้นหาความถี่ในช่วงที่เหมาะสม ( Frequency scan for finding available frequency )

### 4.2. Video Mic Pro จำนวน 2 ชุด

Video Mic Pro ขนาดกะทัดรัด ออกแบบสำหรับใช้กับกล้องดิจิทัล SLR และกล้องวิดีโอ มี Shock Mount และแบตเตอรี่ในตัว ลดเสียงรบกวน ทำให้ได้สัญญาณเสียงที่มีคุณภาพ ที่ 85g3oz มีลำกล้องแบบ Shotgun Microphone ใช้แจ็คสเตอริโอขนาด 3.5 มม. ทำงานด้วยแบตเตอรี่ 9 โวลต์ เป็นไมโครโฟนคอนเดนเซอร์

- 4.2.1. Acoustic Principle แบบ Line Gradient
- 4.2.2. Directional Pattern แบบ Super Cardioid
- 4.2.3. Frequency Range ไม่น้อยกว่า 40 Hz – 20 KHz
- 4.2.4. Output Impedance ไม่น้อยกว่า 200  $\Omega$
- 4.2.5. Maximum output ไม่น้อยกว่า +6.9 dB $\mu$
- 4.2.6. Maximum SPL ไม่น้อยกว่า 134 dB @ 1 KHz , 1% THD into 1 K $\Omega$
- 4.2.7. Output Connector แบบ 3.5 mm stereo Mini Jack
- 4.2.8. Sensitivity ไม่น้อยกว่า -38 dB (12.6mV @ 94 dB SPL) และไม่น้อยกว่า  $\pm 2$  dB re 1V/Pa @ 1 KHz
- 4.2.9. Equivalent Noise ไม่น้อยกว่า 20 dBA SPL
- 4.2.10. Dynamic Range ไม่น้อยกว่า 114 dB
- 4.2.11. Signal /Noise ไม่น้อยกว่า 74 dB SPL



5. แท็บเล็ต Ipad Retina Display WiFi 16 GB จำนวน 4 ชุด

5.1. หน่วยประมวลผล ( Chip ) Dual Core A6X with Quad core Graphic

5.2. หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 9.7 นิ้ว LED Backlit Multi Touch แบบ Retina Display ความละเอียด  
ไม่น้อยกว่า 2048x1536 และมีจำนวนพิกเซลไม่น้อยกว่า 264 ppi

5.3. รองรับ FaceTime HD Camera ที่ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 MP สำหรับรูปภาพและไม่น้อยกว่า 720p  
สำหรับ HD Video

5.4. รองรับ iSight Camera ความละเอียดไม่น้อยกว่า 5 MP พร้อมระบบ Auto Focus และ Face Detection

5.5. รองรับการบันทึกวิดีโอ ( Video Recording ) ที่ความละเอียดระดับ 1080P HD พร้อม Video Stabilization  
และ Face Detection

5.6. Battery Built-in แบบ Rechargeable Lithium Polymer

5.7. ช่องเชื่อมต่อแบบ Lightning Connector , 3.5 mm Stereo Head Phone Mini Jack

5.8. มีลำโพงในตัว

5.9. มีระบบตรวจจับ ( Sensor ) แบบ Three axis gyro , Accelerometer และ Ambient light sensor เป็น  
อย่างน้อย

5.10 มี Application มาพร้อมกับเครื่องอย่างน้อยดังนี้ : Safari , Mail , Massager , Photo , Facetime ,  
Newsstand , App Store , iTunes , Video , Maps , Music , Game Center , Photo Booth , Clock ,  
Contract , Reminders , Calendar และ Note เป็นอย่างน้อย

5.11 ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนผลิตภัณฑ์ประจำ  
ประเทศไทย

6. สายอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณจาก iPad เชื่อมต่อกับสายVGA เชื่อมต่อเครื่องฉาย Projector จำนวน 3 ชุด

7. สายอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณจาก Macbook Pro เชื่อมต่อกับสายVGA เชื่อมต่อเครื่องฉาย Projector  
จำนวน 3 ชุด

8. Native Instruments : Traktor Kontrol S2 จำนวน 1 ชุด

Native Instruments Controller สำหรับ DJ เชื่อมต่อระหว่าง Hardware และ Software คุณภาพเสียง  
ยอดเยี่ยมระดับ 24 Bit/96 Khz พร้อมด้วยการควบคุมได้สูงถึง 2 Channel Stereo พร้อมการควบคุม Software  
Traktor Pro 2 ที่ออกแบบมาคู่กับ Traktor

รายละเอียด

1. มีช่องการควบคุมเสียง 2 ช่อง

2. ควบคุมด้วย full version of TRAKTOR PRO

3. รองรับการทำงาน

Windows XP (latest Service Pack, 32 Bit) or Windows Vista (latest Service Pack, 32/64 Bit) or

Windows 7 (latest Service Pack, 32/64 Bit), Intel Pentium 4 2.4 GHz or Intel Core or AMD

Athlon 64, 2 GB RAM

4. Mac OS X 10.6 (latest update) or 10.7, Intel Core Duo, 2 GB RAM

5. USB 2.0 port, DVD drive, 500 MB free disk space (minimum)

6. Depth: 4.4cm / Height: 29.2cm / width: 43.8cm / weight: 2.7 kg



**7. รูปแบบไฟล์ที่รองรับ**

MP3, WAV, AIFF, Audio-CD, FLAC, Ogg Vorbis, non-DRM WMA\*\*, non-DRM AAC \*\*WMA  
playback supported only on Windows Channels 2 (plus 1 sample deck channel)

Sample Rate 44.1, 48, 88.2, 96 kHz / Bit Resolution 16, 24-bit / 8.input Impedance 5,2 KOhm

9.Full Scale Level @ 1 kHz -32 dBu

10.SNR (weighted) @ 1 kHz 92 dBu

11.THD+N @ 1KHz 0,01%

12.Frequency response +/- 1 dBu 20 Hz-40 kHz

**9. กำหนดส่งมอบภายใน 30 วัน ณ อาคาร 6 ชั้น 3 สาขาวิชาศิลปกรรม ยื่นราคา 30 วัน รับประกัน 1 ปี**

